




Beispiel Eckstand 6 × 4 m *



Beispiel Reihenstand 5 × 4 m



Beispiel Kopfstand 6 × 3 m

427 | OCTA_Highlight

Mit diesem Stand strahlt Ihre Werbung in einer Höhe bis 4,50 Meter. Ideal um auch in einiger Entfernung die Kernbotschaft oder Ihr Firmenlogo zu präsentieren.


Beschreibung

- Besonderheit: hohe, individuell bedruckbare*, hinterleuchtete Acrylaufstocker¹ (Oberkante 4,50 m)
- für Stände mit Grundfläche von mind. 12 m²
- Wände weiß, Rahmen silber (Octanorm Standbausystem)
- Wandflächen für Beschriftung geeignet*
- als Reihen-, Eck- oder Kopfstand baubar (Blockstand auf Anfrage möglich)

Ausstattung

- Kabine 1 m², abschließbar
- Garderobenleiste, Papierkorb
- 4 Langarmstrahler*
- Teppichboden Standardfarbe grau, blau (für alle Standorte), grün (erhältlich nur in Dresden u. Halle) oder rot (erhältlich nur in Gießen); B1 schwer entflammbar

Erweiterbar mit Mobiliar, Zubehör und Technik. Unser Katalog steht Ihnen zum Download bereit!



Achtung: Bild zeigt Beispielstand – Größe und Aussehen Ihres Standes entnehmen Sie bitte den Messeunterlagen.

Wandelemente

- ① Aufstocker
Acryl hinterleuchtet
- ② halber Aufstocker
Acryl hinterleuchtet ¹
- ③ Standardwand
- ④ halbe Wand
- ⑤ Kabinentür
- ⑥ Türsturz

¹unbedruckte halbe Aufstocker werden nicht hinterleuchtet


Gern unterbreiten wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zur **Gestaltung und Beklebung** Ihres Messestandes.

Möchten Sie die Druckdaten selber anlegen, beachten Sie bitte folgende Vorgaben:


- 4/0-farbig in **CMYK**
- druckfähige PDF, Format **1:1** bei **mind. 100 dpi** (oder im Maßstab 1:10)
- **keine Schnitt-/Druckmarken, kein zusätzlicher Beschnitt zum Druckmaß** (Beachten Sie beim Anlegen das Sichtmaß)
- **Grafiken** über mehrere Wände **einzel**n pro Wand anlegen
- **Gesamtansicht** des Standes für die Positionierung der Drucke **beifügen**

WICHTIG:

- Alle Elemente, die **über dem Sichtmaß** liegen, werden vom Messesystem verdeckt.
- Messewände werden durch eine **40 mm** breite Stütze unterbrochen




Bei Fragen: 0351/3153360



² Türsturz ist mit Oberkante Standardwand bündig. Abstand zw. Türsturz und Türblatt = 70 mm (ausgehend vom Sichtmaß).

STANDBAUDETAILLS

Basisstand OCTA_Highlight



Gestaltungs- und
Ausstattungsbeispiel*
Eckstand 6 × 4 m



Gestaltungs- und
Ausstattungsbeispiel*
Reihenstand 5 × 4 m


WICHTIG

Die Beispiele auf dieser Seite zeigen mögliche Sonderausstattungen, die nicht im Basispreis enthalten sind. Wir beraten Sie gern!



Gestaltungs- und
Ausstattungsbeispiel*
Kopfstand 6 × 3 m

Zusätzlich zum Basisstand könnte Sie dieses Mietmobiliar interessieren:



Artikel-Nr. 489
Bartheke L-Form
 verschließbar mit Aufsatz,
 hinterleuchtet (Farbe wählbar)
 215 x 125 x 145 cm



Artikel-Nr. 524
Computertheke beleuchtet
 abschließbar, 1 Einlegeboden,
 Kabeldurchlass
 50 x 100 x 50 cm,
 Arbeitsfläche: 70 x 70 cm



Stretchhuse für Stehtisch
 blau Artikel-Nr. 210048
 schwarz Artikel-Nr. 210047
 ecru Artikel-Nr. 210041
 gelb Artikel-Nr. 210042
 grau Artikel-Nr. 210043
 rot Artikel-Nr. 210044
 weiß Artikel-Nr. 210045
 grün Artikel-Nr. 210046
 Ø 80 cm, H: 112 cm



Artikel-Nr. 202009
Barstuhl TRITON
 Gestell Chrom, Sitz Leder weiß
 43 x 45 x 110 cm
 Sitzhöhe: 80 cm



Artikel-Nr. 202041
Lederhocker Virginia
 Farbe weiß
 45 x 50 x 45 cm



Artikel-Nr. 538
Barhocker, schwarz
 Gestell Chrom, Leder schwarz
 Ø 35 cm, H: 79 cm



Artikel-Nr. 424
TV-Standfuß
 Aluminium mit Glasablage,
 Höhe verstellbar bis 180 cm

Katalog mit Miet-
 mobilien, Technik
 und Zubehör unter:
www.creatyp.de